



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"**
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 165-7005937846-37
265-1110310000973-87
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
телефон и факс: 0230/422-760
javne.nabavke@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА **ЈНМВ-06-14/2017**

Јавна набавка мале вредности – добра

Набавка ХТЗ опреме за запослене

Кикинда, јун 2017.

СА Д Р Ж А Ј
Набавка ХТЗ опреме за запослене

ЈНМВ-06-14/2017

Редни број	Садржај	Страна
1.	Конкурсна документација-основни подаци	3
2.	Услови за учешће у поступку јавне набавке	5
3.	Упутство понуђачима како да сачине понуду	7
4.	Изјава о испуњености обавезних услова	12
5.	Образац понуде	13
6.	Изјава о начину учешћа Понуђача у поступку јавне набавке	14
7.	Подаци о подизвођачима и понуђачима у заједничкој понуди - Обрасци бр. 1, 2, 3, 4	15-18
8.	Цена и услови плаћања – Образац бр. 5	19
9.	Рокови и гаранција квалитета – Образац бр.6	20
10.	Модел уговора	21
11.	Техничка спецификација опреме	23
12.	Структура цена са упутством	31
13.	Образац трошкова припреме понуде – Образац бр. 7	35
14.	Изјава о независној понуди – Образац бр. 8	36
15.	Изјава о поштовању важећих прописа Образац бр. 9	37

Укупан број страна конкурсне документације: 37

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-06-14/2017 од 12. 06. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке **мале вредности** (добра)

Предмет јавне набавке су добра: **Набавка ХТЗ опреме за запослене**

Назив и ознака из општег речника набавки: 18110000, 18140000, 18830000

Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Јавна набавка није обликована по партијама

Конкурсну документацију, заинтересована лица могу преузети на Порталу јавних набавки и на интернет станици Наручиоца www.jpkinda.rs

Понуде се подnose непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца: Кикинда, Иђошки пут 4, са назнаком: Понуда за ЈНМВ-06-14/2017 – **ХТЗ опрема за запослене** - НЕ ОТВАРАТИ, у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, тј. до 20. 06. 2017. године, до 12⁰⁰.

• Отварање понуда је јавно и спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда тј. 20. 06. 2017. године у 12³⁰ сати. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а пуноправно учешће у поступку имају овлашћени представници понуђача.

- Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од отварања понуда.
- Особа за контакт је Шибул Марица marica.sibul@jpkikinda.rs Никола Војновић nikola.vojnovic@jpkikinda.rs

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА**

А - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона:

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да је понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривичне дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине, Уверења надлежних пореских органа, односно уверење Пореске управе и локалне пореске администрације, у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Б - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки доказују се достављањем следеће документације:

1. Испуњеност обавезних услова по тачком 1., 2. и 3. . доказује се ИЗЈАВОМ, која чини саставни део конкурсне документације
2. Испуњеност услова из тачке 4, доказује се потписом **Изјаве** о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. Изјава чини саставни део конкурсне документације. Уколико понуду подноси подизвођач/група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуда за подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити Подизвођачу, да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен тај Подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености **обавезног услова као Понуђач**.

Понуђач који ангажује **подизвођача**, је дужан да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од **10 %** или део предмета јавне набавке које ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуда групе понуђача (заједничка понуда)

Понуду може поднети **група Понуђача**. Сви чланови групе понуђача морају да испуњавају обавезане услове из конкурсне документације.

Додатне услове из конкурсне документације чланови групе понуђача испуњавају заједно

Код заједничке понуде, њен саставни део мора бити и **Споразум** којим се чланови групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Обавезна садржина споразума одређена је у члану 81. Закон о јавним набавкама.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код чланова групе понуђача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Сви докази, које уз обрасце из конкурсне документације достави Понуђач, могу бити неоверене фотокопије.

Наручилац може, пре доношења одлике о додели уговора, ако је понуђач доставио фотокопије доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавних набавки, да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као наповољнија, да достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа. То исто важи и за подизвођача/члана групе понуђача, ако понуђач наступа са понуђачем или у групи понуђача. Ако понуђач /подизвођач/ члан групе понуђача, у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издаје тражени доказ, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је обавезан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора, или током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне документације.

ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити у писаној форми и на српском језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског вештака.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде се подnose попуњавањем приложених образаца и достављањем тражене документације.

Понуде се подnose непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца: ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, са напоменом: Понуда бр. ЈНМВ-06-14/2017 - **Набавка ХТЗ опрема за запослене - НЕ ОТВАРАТИ**. На полеђини коверте навести пун назив и адресу понуђача.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Понуде се не могу подносити по варијантама

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је предивиђе за достављање понуда, са знаком о којој врсти промене се ради.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Понуђач може поднети само 1 понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Цена у понуди мора бити изражена у динарима. са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,

Цена је фиксна током важења уговора.

Плаћање ће се вршити на следећи начин то: 50% по испоруци опреме и достављеног рачуна, а остатак од 50% у року од 30 дана од дана испоруке,

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на е-маил: marica.sibul@jpkikinda.rs nikola.vojnovic@jpkikinda.rs тражити

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за поношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈНМВ бр. 06-14/2017.

Комуникација у поступку јавних набавки одвија се писаним путем преко поште, електронске поште или факсом. Уколико се комуникација врши електронском поштом или факсом, друга страна, којој је упућен допис, мора се писмено изјаснити да је допис или документ који је примљен путем електронске поште или факса и примила. На тај начин је достављање извршено са доказом о пријему истог.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача, после отварања понуда, у писменом облику, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. У том смислу, Наручилац може вршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача/супонуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешка, уочених приликом разматрања понуда по окончању поступка отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорности за повреду заштићеног права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 године поступао на начин како је то одређено у члану 82. ЗЈН.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

Наручилац ће доделити уговор, у ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом, по критеријуму раније пристигле понуде код Наручиоца.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће меилом обавестити понуђаче чије су понуде предмет жребовања, о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исто време достављања понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству позваних понуђача или без њих, ако се нису одазвали позиву и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Сви обрасци понуде треба да буду читко попуњени, потписани и оверени печатом.

Потписивањем понуде и приложених образаца, Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона, у износу од 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности, у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара..

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није

већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана по истеку рока за поношење Захтева за заштиту права. Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, као и у другим случајевима предвиђеним чланом 112. став 2. ЗЈН.

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:

Понуда ће бити одбијена:

- 1. уколико није благовремена**
- 2. уколико поседује битне недостатке**
- 3. уколико није одговарајућа**
- 4. уколико није прихватљива**

1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблаговремено.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће
3. Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења (када је то предвиђено).
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-06-14/2017 - **Набавка ХТЗ опреме за запослне**, даје следећу

ИЗЈАВУ

о испуњености **обавезних** услова за учешће у поступку јавне набавке

Понуђач/подизвођач/члан групе понуђача _____
из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, у поступку јавне набавке ЈНМВ-06-14/2017 - **Набавка ХТЗ опреме за запослне**, испуњава следеће **ОБАВЕЗНЕ** услове за учешће и то:

1. да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар,
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривичне дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да измирио доспле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији,

ПОНУЂАЧ/ПОДИЗВОЂАЧ/ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Овлашћено лице

М.П. _____

Напомена: Ова изјава може се копирати и приложити за сваку партију посебно
Уколико понуђач подноси понуду са **подизвођачем/групом понуђача**, исти је дужан да достави Изјаву подизвођача/члана групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача/члана групе понуђача, оверену печатом.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број понуде _____ од _____ године

за ЈНМВ-06-14/2017
Набавка ХТЗ опреме за запослне

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:	
Назив понуђача	
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), физичко лице	
Адреса и седиште	
Потписник уговора (заступник)	
Особа за контакт	
Електронска адреса понуђача	
Телефон	
Жиро рачун и банка	
Матични број	
ПИБ	
Датум :	МП
	Потпис :

У поступку јавне набавке ЈНМВ-06-14/2017 - **Набавка ХТЗ опреме за запослене**
Понуђач, _____ даје следећу

ИЗЈАВУ

1. Понуду подноси самостално
2. Понуду подносим са подизвођачима:

_____ из _____
_____ из _____
_____ из _____

3. Понуду подносим са групом понуђача (супонуђачима):

_____ из _____
_____ из _____
_____ из _____

(Заокружити и по потреби попунити, једну од могућности)

Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, саставни део обрасца понуде су и обрасци бр. 1 и 2 - Подаци о подизвођачу

Уколико Понуђач понуду подноси са супонуђачима, саставни део обрасца понуде су и обрасци бр. 3 и 4 - Подаци о супонуђачима

Напомена: по потреби ова Изјава се може копирати

Место и датум :

М.П.

Понуђач:

**ПОНУЂАЧ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА**

Р. бр	Назив и адреса подизвођача	Део предмета набавке - врста добра која ће бити поверене подизвођачу/подизвођачима	Процент (%) укупне вредност добра која ће понуђач поверити подизвођачу/подизвођач

НАПОМЕНА: Процент укупне вредности набавке које ће понуђач поверити подизвиђачу не може бити већи од **10%** укупне вредности јавне набавке

Образац се попуњава само у случају подношења понуде са подизвођачем/подизвођачима и по потреби образац се може копирати.

Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености обавезног услова за учешће у поступку јавне набавке као и Понуђач. **(дефинисано горе у тексту)**

Потпис Понуђача

(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача)

(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача)

(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача)

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ	
Назив подизвођача:	
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), физичко лице	
Адреса и седиште:	
Особа за контакт:	
Телефон:	
Жиро рачун и банка:	
Матични број :	
Порески број:	
Датум:	М.П.
	Потпис:

НАПОМЕНА: У случају наступања са подизвођачем образац обавезно попунити

Место и датум :

М.П.

Понуђач:

ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред. бр	Назив и адреса члана групе понуђача	Део предмета набавке – позиција-врста добра, која ће бити поверене члану групе понуђача	Потпис овлашћеног лица члана групе понуђача и печат
1	<p>.....</p> <p>_____</p>		
2	<p>.....</p> <p>_____</p>		
3	<p>.....</p> <p>_____</p>		

Наручилац тражи да чланови групе понуђача наведу име и професију лица које ће бити одговорно за извршење уговора:

Име _____ по професији _____

(Потпис именованог одговорног лица члана групе понуђача)

Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде и по потреби овај образац се може копирати.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће и поступку јавне набавке, а додатни услов за учешће и поступку јавне набавке испуњавају заједно. (дефинисано горе у тексту).

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	
Назив понуђача из групе понуђача	
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), физичко лице	
Адреса и седиште	
Законски заступник	
Особа за контакт	
Телефон	
Жиро рачун и банка	
Матични број	
Порески број	
Датум:	М.П.
	Потпис:

НАПОМЕНА: У случају наступања у групи понуђача, образац обавезно попунити

Место и датум :

М.П.

Понуђач:

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

У складу с упутствима за састављање понуде за јавну набавку бр. ЈНМВ--06-14/2017 након што смо проучили услове из конкурсне документације, нудимо да извршимо **Набавка ХТЗ опреме за запослне** по цени од:

- _____ динара,

и словима: _____ динара, без ПДВ-а.

- ПДВ износи _____ динара

- Укупна понуђена цена са ПДВ-ом _____ динара

и словима: _____ динара.

Цена у понуди мора бити изражена у динарима. са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, укључујући и трошкове испоруке опреме на адресу Наручиоца.

Цена је фиксна током важења уговора.

Плаћање ће се вршити на следећи начин то: 50% по испоруци опреме и достављеног рачуна, а остатак од 50% у року од 30 дана од дана испоруке опреме.

Место и датум :

МП

Понуђач:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде _____ од дана отварања понуда

Рок важења понуде не може бити краћи од **30 дана** од дана отварања понуде

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду

РОК ИСПОРУКУ ОПРЕМЕ

Понуђач нуди рок за испоруку предметне од _____ дана од дана закључења уговора, на адреси Наручиоца.

Рок за испоруку предметне опреме је **маскимално 15 дана** од дана закључења уговора, на адреси Наручиоца.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Понуђач гарантује да испоручена опреме неће имати оштећења нити било какве недостатке до којих може доћи редовном употребом.

Понуђач даје гаранцију за испоручену опрему од ____ месеци од дана испоруке.

Понуђач даје гаранцију за испоручену опрему, која не може бити краћа од 6 месеци од испоруке.

Место и датум :

М.П.

Понуђач:

Број:
Датум: . 2017. године

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

1. ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, коју заступа директор Данило Фурунцић, дипл. инж.архитектуре (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _____ из _____ улица _____ број ____, ПИБ: _____, Матични број: _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Извршилац)

Подизвођачи:

Група понуђача - Заједнички понуђачи:

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Предмет уговора је **набавка ХТЗ опреме за запослене**, у складу са Понудом Извршиоца бр. _____ од _____ 2017. године, која је код Наручиоца заведена под бр. _____ од _____ 2017. године и која чини саставни део конкурсне документације у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 06-14/2017 код Наручиоца.

Члан 2.

Наручилац уступа, а Извршилац преузима обавезу да испоручи опрему, која је предмет овог уговора, у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, у свему према Понуди Извршиоца, која је описана у члану 1. овог уговор и чини његов саставни део.

Члан 3.

Вредност уговора, која је предмет овог уговора, износи _____ динара без ПДВ-а, ПДВ износи _____ динара, што укупно износи до _____ динара.

Цена је фиксна током важења уговора.

Плаћање ће се вршити на следећи начин то: 50% по испоруци опреме и достављеног рачуна, а остатак од 50% у року од 30 дана од дана испоруке, на рачун бр. _____ код _____ банке.

Члан 4.

Рок за испоруку опреме је _____ дана, од дана закључења уговора, на адресу Наручиоца.

Квалитативни и квантитативни пријем опреме извршиће се у присуству представника Наручиоца и Извршиоца. Уколико се приликом пријема опреме уоче недостаци, сачиниће се Записник, а Извршилац се обавезује да исте отклони у року од 5 дана о дана испоруке опреме. Записник из претходног става може бити основ за раскид уговора.

Члан 5.

Извршилац гарантује да испоручена опрема из спецификације, неће имати оштећења нити било какве недостатке до којих може доћи редовном употребом.

Понуђач даје гаранцију за испоручену опрему од ____ месеци од дана испоруке

Члан 6.

Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико Извршилац не поштује рок за достављање опреме, уколико испоручена опрема не одговара договореном квалитету из спецификације или на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора.

У случају раскида уговора из става 1. овог члана, Наручилац је дужан да Извршиоцу исплати неспорну вредност реализованог уговора.

Ако се уговор раскине кривицом Извршиоца, он је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована раскидом уговора.

Члан 7.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи из области која је предмет овог уговора.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а ако то није могуће спор ће се решити пред Привредни судом у Зрењанину.

Члан 9.

Уговор је сачињен у 4 примерка, тако да су 3 примерка за Наручиоца, а 1 примерак је за Извршиоца.

Извршилац:
Директор

Наручилац:
Директор
Данило Фурунцић дипл, инж. арх.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти треба попунити (оно што може) и обавезно мора потписати и оверити печатом.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (врста, количина, опис добара)

за

ЈНМВ-06-14/2017

ВЕТРОВКА СА ПОСТАВОМ

ВЕТРОВКА ТРЕБА ДА ЈЕ МОДЕРНОГ ДИЗАЈНА И ТРЕБА ДА СЕ ИЗРАДИ ОД МАТЕРИЈАЛА САСТАВА 50% ПАМУК 50% ПОЛИЕСТЕР ПОВРШИНСКЕ МАСЕ 280 г/м². ПАМУК ТРЕБА ДА ЈЕ УГРАЂЕН У ОСНОВУ МАТЕРИЈАЛА А ПОЛИЕСТЕР У ПОТКУ ШТО ЛИЦЕ МАТЕРИЈАЛА ЧИНИ СЈАЈНИМ И ЧВРСТИМ ТЕ ОТПОРНИМ НА ПРОПУШТАЊЕ ВОДЕ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА ИЗ ВАЗДУХА ,А ПАМУК МАТЕРИЈАЛУ ДАЈЕ ТОПЛИНУ И МЕКОЋУ. ПОСТАВА ВЕТРОВКЕ ЈЕ ТРЕБА ДА СЕ ИЗРАДИ ОД ПАМУЧНОГ ПЛАТНА СА 150 ГРАМСКОМ ПОПУНОМ ШТО ВЕТРОВКУ ЧИНИ ТОПЛОМ ЗИМСКОМ ЈАКНОМ. ПОСТАВА ТРЕБА ДА ЈЕ ЗА ЈАКНУ ПРИЧВРШЋЕНА СА РАЈФЕШЛУСИМА КОЈИ СЕ ОТВАРАЈУ У ДОЊЕМ ДЕЛУ И ОМОГУЋАВАЈУ СКИДАЊЕ ПОСТАВЕ ПРИ ЧЕМУ СЕ ДОБИЈА ЛЕТЊА ВАРИЈАНТА ВЕТРОВКЕ. У КРАГНУ И ПОСТАВУ КАПУЉАЧЕ ТРЕБА ДА СЕ УГРАДИ ПОЛАР КОЈИ ЈЕ У САСТАВУ ПАМУК 80% И ПОЛИЕСТЕР 20% ПОСЕБНЕ МЕКОЋЕ И ЗАШТИТЕ ВРАТА И ГЛАВЕ. ВЕТРОВКА ТРЕБА ДА ЈЕ РАВНОГ КРОЈА ДО ИСПОД БОКОВА СА ВИСОКОМ КРАГНОМ И КАПУЉАЧОМ КОЈА ТРЕБА ДА СЕ СКИДА ПОМОЋУ РАЈФЕШЛУСА. КАПУЉАЧА ТРЕБА ДА ЈЕ КРОЈЕНА ИЗ ТРИ ДЕЛА И НА КРАЈЕВИМ ТРЕБА ДА СЕ НАЛАЗИ ТУНЕЛ ЗА УЧКУР КОЈИ ОМОГУЋАВА ПРИТЕЗАЊЕ КАПУЉАЧЕ УЗ ГЛАВУ. НА КРАЈЕВИМА ЗАВРШЕТАК КАПУЉАЧЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕКЛАПА И ЧИНИ ДОДАТНУ ЗАШТИТНУ КРАГНУ. РУКАВ ТРЕБА ДА ЈЕ СА РАНФЛОМ И ИЗРАЂЕН ОД ИСТОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПРОШИВЕН ГУМОМ КАКО БИ СЕ ПРИ ОБЛАЧЕЊУ ВЕТРОВКЕ РУКАВ ЛАКШЕ НАВУКАО А И КАКО БИ У ТОКУ НОШЕЊА РУКАВ БИО ПРИТЕГНУТ ЗА ЗГЛОБ. ЗАКОПЧАВАЊЕ ВЕТРОВКЕ ТРЕБА ДА ЈЕ СА ПАТЕНТ ЗАТВАРАЧЕМ И ПРЕКЛОПНОМ ЛАЈСНОМ ЦЕЛОМ ДУЖИНОМ ВЕТРОВКЕ КОЈА ТРЕБА ДА СЕ НА СУПРОТНОЈ СТРАНИ СПАЈА ЧИЧКОМ - ТРАКОМ. НА ЛИЦУ ПРЕДЊЕГ ДЕЛА , НА ВИСИНИ ГРУДИ СА ЛЕВЕ СТРАНЕ ТРЕБА ДА ЈЕ НАШИВЕН ПОЛУВИСЕЋИ ЦЕП НА КОМЕ ТРЕБА ПОСТАВИТИ МРЕЖИЦУ КОЈА СЛУЖИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНУ КАРТИЦУ. НА ДЕСНОЈ СТРАНИ ТРЕБА НАШИТИ ПОЛУВИСЕЋИ ЦЕП. НА ДОЊЕМ ДЕЛУ ВЕТРОВКЕ СА ЛЕВЕ И ДЕСНЕ СТРАНЕ У ВИСИНИ БОКОВА ТРЕБА НАШИТИ ДВА ПРОШИРЕНА ЦЕПА. У ДЕЛУ СТРУКА И У ДОЊЕМ ДЕЛУ ВЕТРОВКЕ ТРЕБА ДА СЕ НАЛАЗЕ УЧКУРИ КОЈИ ОМОГУЋАВАЈУ СТЕЗАЊЕ ВЕТРОВКЕ КА ТЕЛУ – НА ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ, НА ЛЕЂИМА И НА РУКАВИМА ТРЕБА НАШИТИ ДУПЛЕ ФЛУОРОСЦЕНТНЕ ТРАКЕ У ФЛУО СИВОЈ И ЗЕЛЕНОЈ БОЈИ. ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЗАДОВОЉАВА СТАНДАРД EN 343-3

РАДНО ОДЕЛО ЛЕТЊЕ –ДВОДЕЛНО ТЕГЕТ

РАДНО ОДРЕЛО СЕ ИЗРАЂУЈЕ ОД МАТЕРИЈАЛА СИРОВИНСКОГ САСТАВА 100% ПАМУК ПОВРШИНСКЕ МАСЕ 245 г/м² ВОДО И КИСЕЛО ОТПОРАН.ОДЕЛО СЕ САСТОЈИ ОД БЛУЗЕ И ТРЕГЕРИЦА. ДУЖИНА БЛУЗЕ ПРЕЛАЗИ ПРЕКО БОКОВА ,У ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ СЕ ЗАТВАРА РАЈСФЕШЛУСОМ ПРЕКО КОЈЕГ ИДЕ ЛАЈСНА КОЈА СЕ ПРИЧВРШЋУЈЕ ДРИКЕРИМА НА ТРИ МЕСТА. У ВИСИНИ ГРУДИ ИСПОД ЛИНИЈЕ СЕЧЕЊА НАШИВЕНИ СУ ЦЕПОВИ ПО ЈЕДАН СА

СВАКЕ СТРАНЕ СА ЈЕДНОМ ФАЛТОМ НА ВАЊСКОЈ СТРАНИ.ЦЕПОВИ СЕ ЗАТВАРАЈУ ПАЛЕТАМА КОЈЕ СЕ УЧВРШЋУЈУ ДРИКЕРОМ. НА ДОЊОЈ СТРАНИ ЈАКНЕ У ВИСИНИ СТРУКА СУ ДВА КОСО УСЕЧЕНА ЦЕПА ПРИЧВРШЋЕНА ЛАЈСНОМ КОЈА ЈЕ ПОКРЕТНА И ОТВОРЕНА. ЛЕЂА СУ ИЗ ЈЕДНОГ ДЕЛА А РУКАВИ СУ ИЗ ДВА ДЕЛА СА БЛАГИМ ПРОШИРЕЊЕМ ЗБОГ БОЉЕ ПОКРЕТЉИВОСТИ РУКУ..А ЗАВРШАВАЈУ СЕ СА ЛАЈСНОМ НА КОЈОЈ ЈЕ ДРИКЕР. У ДОЊЕМ ДЕЛУ ЈАКНА СЕ ЗАВРШАВА СА ЛАЈСНОМ ШИРИНЕ 5 ЦМ КОЈА НА БОЧНОМ ДЕЛУ ИМА ЛАСТИШ ШИРИНЕ 5 ЦМ КОЈИ ДАЈЕ ЈАКНИ МОГУЋНОСТ ПРИПИЈАЊА УЗ ТЕЛО . ЛАЈСНА СЕ ПРИЧВРШЋУЈЕ ДРИКЕРОМ. НА ГОРЊЕМ ДЕЛУ ОДЕЛА ЈЕ КРАГНА ПОЛУШПИЦАСТОГ ОБЛИКА-ОБОРЕНА. У ВИСИНИ ГРУДНОГ ДЕЛА ИСПОД ПРЕДЊИХ ЦЕПОВА ЦЕЛОМ ШИРИНОМ ЈАКНЕ УШИВЕНА ЈЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНА ТРАКА ,ТАКОЂЕ И У РУКАВИМА У ПРЕДЕЛУ ГРУДИ ТАКО ДА БУДЕ СИМЕТРИЧНА СА ПРЕДЊИМ ДЕЛОМ. ТРЕГЕРИЦЕ СУ КЛАСИЧНОГ КРОЈА, У ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ ТРЕГЕРИЦА СУ ДВА НАШИВЕНА ЦЕПА ПО ЈЕДАН СА СВАКЕ СТРАНЕ СА ФАЛТИЦОМ НА ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ. У ПОЈАСУ ЈЕ УШИВЕНА ГУМА ШИРИНЕ 5 ЦМ У БОЧНИМ ДЕЛОВИМА. НА ПРЕДЊОЈ СТРАНИ ЈЕ ШЛИЦ КОЈИ СЕ ЗАКОПЧАВА СА ТРИ ДУГМЕТА. НА ОБЕ НОГАВИЦЕ БОЧНО ИЗНАД КОЛЕНА УШИВЕНИ СУ ЦЕПОВИ СА ФАЛТИЦАМА СА ОБЕ СТРАНЕ КОЈИ СЕ ЗАКОПЧАВАЈУ ДРИКЕРОМ ПОЗАДИ СА ДЕСНЕ СТРАНЕ НАШИВЕН ЈЕ ЈЕДАН ЦЕП КОЈИ СЕ ЗАТВАРА ПАЛЕТОМ И ДРИКЕРОМ НА ДОЊЕМ ДЕЛУ ПАНТАЛОНА ИСПОД КОЛЕНА НАШИВЕНА ЈЕ ФЛУО ТРАКА ШИРИНЕ 5 ЦМ. ОЈАЧАЊА (КОРДУРА) : НА КОЛЕНИМА, НА ЛАКТОВИМА. ШТЕПОВИ МОРАЈУ БИТИ ТРОРЕДНИ.

EN 342, ENV 343.

РАДНО ОДЕЛО ЗИМСКО –ДВОДЕЛНО ТЕГЕТ

РАДНО ОДЕЛО СЕ ИЗРАЂУЈЕ ОД МАТЕРИЈАЛА СИРОВИНСКОГ САСТАВА 60 % ПАМУК 40% ПОЛИЕСТЕР, ПОВРШИНСКЕ МАСЕ 270 г/м², ВОДО И УЉНО ОТПОРАН, ПОСТОЈАНЕ БОЈЕ И ДОЗВОЉЕНИМ СКУПЉАЊЕМ ПРИ ПРАЊЕ ОД 60° +/- 2% . ОДЕЛО СЕ САСТОЈИ ОД БЛУЗЕ И ТРЕГЕРИЦА КОЈЕ СУ ПОСТАВЉЕНЕ СА 100 ГРАМСКОМ КОФЛИН ПОСТАВОМ. ДУЖИНА БЛУЗЕ ПРЕЛАЗИ ПРЕКО БОКОВА, У ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ СЕ ЗАТВАРА РАЈСФЕШЛУСОМ ПРЕКО КОЈЕГ ИДЕ ЛАЈСНА КОЈА СЕ ПРИЧВРШЋУЈЕ ДРИКЕРИМА НА ТРИ МЕСТА. У ВИСИНИ ГРУДИ ИСПОД ЛИНИЈЕ СЕЧЕЊА НАШИВЕНИ СУ ЦЕПОВИ ПО ЈЕДАН СА СВАКЕ СТРАНЕ СА ЈЕДНОМ ФАЛТОМ НА ВАЊСКОЈ СТРАНИ. ЦЕПОВИ СЕ ЗАТВАРАЈУ ПАЛЕТАМА КОЈЕ СЕ УЧВРШЋУЈУ ДРИКЕРОМ. НА ДОЊОЈ СТРАНИ ЈАКНЕ У ВИСИНИ СТРУКА СУ ДВА КОСО УСЕЧЕНА ЦЕПА ПРИЧВРШЋЕНА ЛАЈСНОМ КОЈА ЈЕ ПОКРЕТНА И ОТВОРЕНА. ЛЕЂА СУ ИЗ ЈЕДНОГ ДЕЛА А РУКАВИ СУ ИЗ ДВА ДЕЛА СА БЛАГИМ ПРОШИРЕЊЕМ ЗБОГ БОЉЕ ПОКРЕТЉИВОСТИ РУКУ, А ЗАВРШАВАЈУ СЕ СА ЛАЈСНОМ НА КОЈОЈ ЈЕ ДРИКЕР . У ДОЊЕМ ДЕЛУ ЈАКНА СЕ ЗАВРШАВА СА ЛАЈСНОМ ШИРИНЕ 5 ЦМ КОЈА НА БОЧНОМ СЕЛУ ИМА ЛАСТИШ ШИРИНЕ 5 ЦМ КОЈИ ДАЈЕ ЈАКНИ МОГУЋНОСТ ПРИПИЈАЊА УЗ ТЕЛО. ЛАЈСНА СЕ ПРИЧВРШЋУЈЕ ДРИКЕРОМ. НА ГОРЊЕМ ДЕЛУ ОДЕЛА ЈЕ КРАГНА ПОЛУШПИЦАСТОГ ОБЛИКА-ОБОРЕНА. У ВИСИНИ ГРУДНОГ ДЕЛА ИСПОД ПРЕДЊИХ ЦЕПОВА ЦЕЛОМ ШИРИНОМ ЈАКНЕ УШИВЕНА ЈЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНА ТРАКА, ТАКОЂЕ И У РУКАВИМА У ПРЕДЕЛУ ГРУДИ ДА БУДЕ СИМЕТРИЧНА СА ПРЕДЊИМ ДЕЛОМ. СА УНУТРАШНЕ БЛУЗЕ УПИВЕН ЈЕ ПСЕЦ ЗА КОЈИ СЕ ПОМОЋУ ДУГМИЋА ПРИЧВРШЋУЈЕ ДВОСТРАНО ШТЕПАНА ПОСТАВА ОД 100 ГРАМА КОЈА СЕ МОЖЕ СКИДАТИ РАДИ ЛАКШЕГ ПРАЊА И ОДРЖАВАЊА

ЈАКНЕ. ТРЕГЕРИЦЕ СУ КЛАСИЧНОГ КРОЈА, У ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ ТРЕГЕРИЦА СУ ДВА НАШИВЕНА ЦЕПА ПО ЈЕДАН СА СВАКЕ СТРАНЕ СА ФАЛТИЦОМ НА ПРЕДЊЕМ ДЕЛО. У ПОЈАСУ ЈЕ УШИВЕНА ГУМА ШИРИНЕ 5 ЦМУ БОЧНИМ ДЕЛОВИМА. НА ПРЕДЊОЈ СТРАНИ ЈЕ ШЛИЦ КОЈИ СЕ ЗАКОПЧАВА СА ТРИ ДУГМЕТА. НА ОБЕ НОГАВИЦЕ БОЧНО ИЗНАД КОЛЕНА УШИВЕНИ СУ ЦЕПОВИ СА ФАЛТИЦАМА СА ОБЕ СТРАНЕ КОЈИ СЕ ЗАКОПЧАВАЈУ ДРИКЕРОМ ПОЗАДИ СА ДЕСНЕ СТРАНЕ НАШИВЕН ЈЕ ЈЕДАН ЦЕП КОЈИ СЕ ЗАТВАРА ПАЛЕТОМ И ДРИКЕРОМ, НА ДОЊЕМ ДЕЛУ ПАНТАЛОНА ИСПОД КОЛЕНА НАШИВЕНА ЈЕ ФЛУО ТРАКА ШИРИНЕ 5 ЦМ. СА УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ ТРЕГЕРИЦА УШИВЕНЕ СУ ГАЈКИЦЕ НА КОЈЕ СЕ ПОМОЋУ ДУГМИЋА ПРИЧВРШЋУЈЕ ДВОСТРАНО ШТЕПАНА ПОСТАВА ОД 100 ГРАМА КОЈА СЕ МОЖЕ СКИДАТИ РАДИ ЛАКШЕГ ПРАЊА И ОДРЖАВАЊА ТРЕГЕРИЦА. ОЈАЧАЊА (КОРДУРА) : НА КОЛЕНИМА И НА ЛАКТОВИМА. ШТЕПОВИ МОРАЈУ БИТИ ТРОРЕДНИ.

EN 342, ENV 343

БОРБЕНА ПАТИКА ПЛИТКА

БРИЗГАНА ОБУЋА ПРОПИСНО ИЗРАЂЕНА ПО ЕН ИСО 20347-О3 (ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА ЈЕ АНТИСТАТИЧНА, ДА ИМА АБСОРБЕР ЕНЕРГИЈЕ У ПЕТИ, ДА ЈЕ ГОРЊИШТЕ ВОДООДБОЈНО И ДА ЈЕ ЂОН ОТПОРАН НА ПРОБИЈАЊЕ) ИЛИ СХОДНО АДЕКВАТНОМ СРПС.ЛИЦЕ ПЛИТКЕ ПАТИКЕ ТРЕБА ДА ЈЕ ИЗРАЂЕНО ОД ПРИРОДНЕ ГОВЕЂЕ КОЖЕ ДЕБЉИНЕ ОД 2 ДО 2,2 ММ ХИДРОФОБИРАНЕ И ИМА СВОЈСТВА ВОДООДБОЈНОСТИ ТО ЈЕСТ НЕ ПРОПУШТА ВОДУ НА 60 МИНУТА А ОТПОРНА ЈЕ НА ПРЕГИБАЊЕ ЂОНА ВИШЕ ОД 50.000 ЦИКЛУСА, И ЦРНЕ ЈЕ БОЈЕ. ГАЗЕЋА ПОВРШИНА – ЂОН ТРЕБА ДА ЈЕ ИЗРАЂЕН ОД ФЛЕКСИБИЛНОГ ДВОСТРУКОГ СЛОЈА И ТО ПОЛИУРЕТАНА ДО СТОПАЛА И ГУМЕ НА ГАЗЕЂЕМ ДЕЛУ,ДИРЕКТНИМ УБРИЗГАВАЊЕМ СА ЛИЦА ПЛИТКЕ ПАТИКЕ .ЂОН ТРЕБА ДА ЈЕ КОЕФИЦИЈЕНТОМ ТРЕЊА МН.0,28 ,ТЈ РЕБРАСТ СА ИЗРАЖЕНОМ ШАРОМ-ДУБОКИМ КРАМПОНИМА И ИМА СВОЈСТВА АНТИСТАТИЧНОСТИ,А У ПЕТУ ЂОНА ЈЕ УГРАЂЕН ШОК АПСОРБЕР .ПЛИТКА ПАТИКА ИМА ЖАБА-ЈЕЗИК ПРОТИВ ПРОЛАСКА ВОДЕ И ПРЉАВШТИНЕ КОЈИ ЈЕ ИЗРАЂЕН ОД ОВЧИЈЕ НАПЕ ДЕБЉИНЕ 0,9 ДО 1,1 ММ.УНУТРАШЊОСТ ПАТИКЕ ЈЕ АНАТОМСКА ПРЕСВУЧЕНА КОЖОМ.ШТРОБЛ ТАБАНИЦА СЕ ИЗРАЂУЈЕ ОД КЕВЛАРА ЧИМЕ СЕ СПРЕЧАВА ПРОБОЈ ПАТИКЕ ОД МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА.ПОСТАВА ПЛИТКЕ ПАТИКЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ОД КОЖЕ - СВИЊСКЕ АНИЛИНСКЕ ДЕБЉИНЕ 0,7 ДО 1,00 ММ,А У ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ У ЗОНИ ПРСТИЈУ ЈЕ ПОСТАВА ОД ОБУЂАРСКОГ ФИЛЦА.КРАГНА ПАТИКЕ ЈЕ ОД КОЖЕ ,ОВЧИЈЕ НАПЕ ДЕБЉИНЕ 0,9 ДО 1,00 ММ СА УМЕТНУТИМ СУЊБЕРОМ.ПЕРТЛЕ СУ СИНТЕТИЧКЕ СА ПЛАСТИФИЦИРАНИМ КРАЈЕВИМА.СВИ УГРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПОСТАВА МОРАЈУ БИТИ ИЗРАЂЕНИ ОД ПРИРОДНЕ КОЖЕ ТАКО ДА ДУБОКУ ПАТИКУ ЧИНЕ ТОПЛИЈУ И УДОБНУ ТОКОМ НОШЊЕ И СВИ МАТЕРИЈАЛИ ПРАТЕ ЦРНУ БОЈУ ПЛИТКЕ ПАТИКЕ.

БОРБЕНА ПАТИКА ДУБОКА

БРИЗГАНА ОБУЋА ПРОПИСНО ИЗРАЂЕНА ПО ЕН ИСО 20347 - О3 (ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА ЈЕ АНТИСТАТИЧНА, ДА ИМА АБСОРБЕР ЕНЕРГИЈЕ У ПЕТИ, ДА ЈЕ ГОРЊИШТЕ ВОДООДБОЈНО И ДА ЈЕ ЂОН ОТПОРАН НА ПРОБИЈАЊЕ) ИЛИ СХОДНО АДЕКВАТНОМ СРПС. ЛИЦЕ ДУБОКЕ ПАТИКЕ ЈЕ ИЗРАЂЕНО ОД ПРИРОДНЕ ГОВЕЂЕ КОЖЕ ДЕБЉИНЕ ОД 2

ДО 2,2 ММ ХИДРОФОБИРАНЕ И ИМА СВОЈСТВА ВОДООДБОЈНОСТИ ТО ЈЕСТ НЕ ПРОПУШТА ВОДУ НА 60 МИНУТА А ОТПОРНА ЈЕ НА ПРЕГИБАЊЕ ЂОНА ВИШЕ ОД 50.000 ЦИКЛУСА, И ЦРНЕ ЈЕ БОЈЕ. ВИСИНА ГОРЊЕГ ДЕЛА ДУБОКЕ ПАТИКЕ ЈЕ ПРОДУЖЕНА ТАКО ДА УЧВРШЋУЈЕ И ШТИТИ ЗГЛОБ НОГЕ И СПРЕЂАВА УЛАЗАК ВОДЕ И СНЕГА ПРИ НОШЕЊУ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА. ГАЗЕЂА ПОВРШИНА -ЂОН ЈЕ ИЗРАЂЕН ОД ФЛЕКСИБИЛНОГ ДВОСТРУКОГ СЛОЈА И ТО ПОЛИУРЕТАНА ДО СТОПАЛА И ГУМЕ НА ГАЗЕЂЕМ ДЕЛУ,ДИРЕКТНИМ УБРИЗГАВАЊЕМ СА ЛИЦА ДУБОКЕ ПАТИКЕ .ЂОН ЈЕ КИСЕЛО,НАФТНО И УЉНО ОТПОРАН,ВОДООДБОЈАН,ОТПОРАН НА КЛИЗАЊЕ СА КОЕФИЦИЈЕНТОМ ТРЕЊА $\mu.0,28$,ТЈ РЕБРАСТ СА ИЗРАЖЕНОМ ШАРОМ-ДУБОКИМ КРАМПОНИМА И ИМА СВОЈСТВА АНТИСТАТИЧНОСТИ,А У ПЕТУ ЂОНА ЈЕ УГРАЂЕН ШОК АПСОРБЕР .ДУБОКА ПАТИКА ИМА ЖАБА-ЈЕЗИК ПРОТИВ ПРОЛАСКА ВОДЕ И ПРЉАВШТИНЕ КОЈИ ЈЕ ИЗРАЂЕН ОД ОВЧИЈЕ НАПЕ ДЕБЉИНЕ 0,9 ДО 1,1 ММ. УНУТРАШЊОСТ ПАТИКЕ ЈЕ АНАТОМСКА ПРЕСВУЧЕНА ПРИРОДНОМ КОЖОМ. ШТРОБЛ ТАБАНИЦА СЕ ИЗРАЂУЈЕ ОД КЕВЛАРА ЧИМЕ СЕ СПРЕЧАВА ПРОБОЈ ПАТИКЕ ОД МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА.ПОСТАВА ДУБОКЕ ПАТИКЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ОД КОЖЕ- СВИЊСКЕ АНИЛИНСКЕ ДЕБЉИНЕ 0,7 ДО 1,00 ММ,А У ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ У ЗОНИ ПРСТИЈУ ЈЕ ПОСТАВА ОД ОБУЂАРСКОГ ФИЛЦА.КРАГНАПАТИКЕ ЈЕ ОД КОЖЕ ,ОВЧИЈЕ НАПЕ ДЕБЉИНЕ 0,9 ДО 1,00 ММ СА УМЕТНУТИМ СУЊБЕРОМ.ПЕРТЛЕ СУ СИНТЕТИЧКЕ СА ПЛАСТИФИЦИРАНИМ КРАЈЕВИМА.СВИ УГРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПОСТАВА МОРАЈУ БИТИ ИЗРАЂЕНИ ОД ПРИРОДНЕ КОЖЕ ТАКО ДА ДУБОКУ ПАТИКУ ЧИНЕ ТОПЛИЈУ И УДОБНУ ТОКОМ НОШЊЕ И СВИ МАТЕРИЈАЛИ ПРАТЕ ЦРНУ БОЈУ ДУБОКЕ ПАТИКЕ.

ПЛИТКА ЛЕТЊА ЦИПЕЛА ЗА РАДНИКЕ ПАРКИНГА

ПЛИТКА КОЖНА ЦИПЕЛА ЧИЈЕ ЛИЦЕМОРА БИТИ ИЗРАЂЕНО ОД ГОВЕЂЕГ БОКСА СА РИЖА ПРЕСОМ ДЕБЉИНЕ 1,8 ДО 2,2 ММ ,А УНУТРАШЊОСТ ЦИПЕЛЕ ПОСТАВА И УЛОЖНА ТАБАНИЦА ОД СВИЊСКЕ КОЖЕ.НА ТАБАНИЧНОМ ДЕЛУ МОРА БИТИ ОЈАЧАЊЕ ОД СУЊБЕРА.ЦИПЕЛА МОРА БИТИ ЛАГАНЕ СТРУКТУРЕ,ЕЛАСТИЧНА И ЂОН ПОВЕЗАН СА ЛИЦЕМ СА СИСТЕМОМ БРИЗГАЊА.У ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ ЦИПЕЛЕ МОРА БИТИ НАШИВЕН ГОЛФ КОЈИ ОЈАЧАВА ПРЕДЊИ ДЕО ЦИПЕЛЕ ПРЕДЊИ ДЕО ЛИЦА ГОРЊИШТА ФОРФУС И ЗАДЊИ ДЕО ЛИЦА ГОРЊИШТА САРИЦА МОРА БИТИ УЧВРШЋЕН РУЧНИМ ШТЕПОМ ОТПОРНИМ НА КИДАЊЕ.ЦИПЕЛА СЕ МОРА ПЕРТЛАТИ СА СИНТЕТИЧКОМ ПЕРТЛОМ И ПРОВЛАЧЕЊЕМ КРОЗ 6 РИНГЛИЦА И ДВЕ ХАГНЕУ ГОРЊЕМ ДЕЛУ РАДИ БОЉЕГ ПРИЧВРШЋИВАЊА ЦИПЕЛЕ ЗА НОГУ.

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИСПУЊАВА СТАНДАРДЕ EN 20347

ДУБОКА ЗИМСКА ЦИПЕЛА ЗА РАДНИКЕ ПАРКИНГА

ПЛИТКА КОЖНА ЦИПЕЛА ЧИЈЕ ЛИЦЕМОРА БИТИ ИЗРАЂЕНО ОД ГОВЕЂЕГ БОКСА СА РИЖА ПРЕСОМ ДЕБЉИНЕ 1,8 ДО 2,2 ММ ,А УНУТРАШЊОСТ ЦИПЕЛЕ ПОСТАВА И УЛОЖНА ТАБАНИЦА ОД СВИЊСКЕ КОЖЕ.НА ТАБАНИЧНОМ ДЕЛУ МОРА БИТИ ОЈАЧАЊЕ ОД СУЊБЕРА.ЦИПЕЛА МОРА БИТИ ЛАГАНЕ СТРУКТУРЕ,ЕЛАСТИЧНА И ЂОН ПОВЕЗАН СА ЛИЦЕМ СА СИСТЕМОМ БРИЗГАЊА.У ПРЕДЊЕМ ДЕЛУ ЦИПЕЛЕ МОРА БИТИ НАШИВЕН ГОЛФ КОЈИ ОЈАЧАВА ПРЕДЊИ ДЕО ЦИПЕЛЕ ПРЕДЊИ ДЕО ЛИЦА ГОРЊИШТА ФОРФУС И ЗАДЊИ ДЕО ЛИЦА ГОРЊИШТА САРИЦА МОРА БИТИ УЧВРШЋЕН РУЧНИМ ШТЕПОМ

ОТПОРНИМ НА КИДАЊЕ.ЦИПЕЛА СЕ МОРА ПЕРТЛАТИ СА СИНТЕТИЧКОМ ПЕРТЛОМ И ПРОВЛАЧЕЊЕМ КРОЗ 6 РИНГЛИЦА И ДВЕ ХАГНЕУ ГОРЊЕМ ДЕЛУ РАДИ БОЉЕГ ПРИЧВРШЋИВАЊА ЦИПЕЛЕ ЗА НОГУ.ЦИПЕЛЕ ПРЕЛАЗЕ ПРЕКО ГЛЕЖАЊА.

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИСПУЊАВА СТАНДАРДЕ EN 20347

ЗАШТИТНИ КОМБИНЕЗОН ОРГАНСКИХ И НЕОРГАНСКИХ ХЕМИКАЛИЈА И БИОЛОШКИ АГЕНСА

КОМБИНЕЗОН ОД ВИШЕСЛОЈНОГ МАТЕРИЈАЛА, ТРЕБА ДА ПРУЖИ ЗАШТИТУ ОД ОРГАНСКИХ И НЕОРГАНСКИХ ХЕМИКАЛИЈА И ОД БИОЛОШКОГ АГЕНСА. ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕ ЛАГАН, ИЗДРЖЉИВ И КОМФОРАН. ИМА ДВОСТРУКЕ МАНЖЕТНЕ КОЈЕ СЕ УВЛАЧЕ У МАНЖЕТНЕ ЗАШТИТНИХ РУКАВИЦА. ИМА ДВОСТРУКИ ЗИП СА УНАПРЕЂЕНОМ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗАТВАРАЊА КОЈА СПРЕЧАВА ПРОДОР ТЕЧНОСТИ БЕЗ ПОТРЕБЕ ЗА ДОДАТНИМ ЛЕПЉЕЊЕМ.

ОЗНАКА СТАНДАРДА : EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, ТУРЕ 3В, ТУРЕ 4В, ТУРЕ 5В.

РАДНИ МАНТИЛ ЖЕНСКИ БЕЛИ

РАДНИ МАНТИЉЕ КЛАСИЧНОГ РАВНОГ КРОЈА КОЈИ СЕ ЗАКОПЧАВА СА ДУГМАДИМА .У ПРЕДЕЛУ БОКОВА С ОБЕ СТРАНЕ НАШИВЕН ЈЕ ПО ЈЕДАН ЂЕП.

У ГОРЊЕМ ДЕЛУ У ПРЕДЕЛУ ГРУДИ СА ЛЕВЕ СТРАНЕ УШИВЕН ЈЕ МАЛИ ЂЕП.МАНТИЛ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ОД 100% ПАМУКА ТЕЖИНЕ 210 ГР М2.

МАТЕРИЈАЛ ЗАДОВОЉАВА СТАНДАРД ЕН ИСО 13934-1

ЗАШТИТНА КЕЦЕЉА ОТПОРНА НА КИСЕЛИНЕ И БАЗЕ

РАДНА КЕЦЕЉА ОД 100 % ВИНИЛА СА НАЈЛОНСКИМ ТРЕГЕРИМА ДЕБЉИНЕ 0.5 МИЛИМЕТАРА, ДИМЕНЗИЈА : 90 x 115 mm, У СКЛАДУ СА ЕН 14605, ТИПА РВ4, МОРА БИТИ ОТПОРНА НА РАСТВОРЕ КИСЕЛИНА И БАЗА КАО И НА БИЉНО И ЖИВОТИЊСКО УЉЕ И МАСТ. ЖЕЉЕНА БОЈА : БЕЛА

КАЧКЕТ

КАЧКЕТ ЈЕ ТЕГЕТ БОЈЕ ИЗРАЂЕН ОД 100% БРУШЕНОГ ПАМУКА СА ТВРДИМ ШИЛТОМ И МОГУЋНОШЋУ ПОДЕШАВАЊА ОБИМА СА МЕТАЛНОМ КОПЧОМ ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ОБИМА, УНУВЕРЗАЛНЕ ВЕЛИЧИНЕ.

ВИЗИР

ПОЛИКАРБОНАТНИ ВИЗИР НА ПРЕКЛОП, НОСАЧ ВИЗИРА СЕ ОТВАРА НА ПРЕКЛОП, ПОДЕШАВАЊЕ ОБИМА СА ТОЧКИЋЕМ.

УСАГЛАШЕНО СА СТАНДАРДОМ : ЕН 166, ЕН 352 – 1

КЛОМПЕ БЕЛЕ

ИЗРАЂЕНЕ ОД ПЕРФОРИРАНЕ ПРИРОДНЕ ЦРНЕ КОЖЕ СА АНАТОМСКИ ОБЛОКОВАНИМ ПУ ЂОНОМ , БЕЛЕ БОЈЕ

ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ПВЦ КИСЕЛООТПОРНЕ

ИЗРАЂУЈУ СЕ НА ПАМУЧНОЈ ОСНОВИ ДУПЛО МОЧЕНЕ, ПРУЖАЈУ ЗАШТИТУ ОД МЕХАНИЧКИХ И ХЕМИЈСКИХ РИЗИКА, ДУЖИНЕ : 35 ЦЕНТИМЕТАРА. ОТПОРНЕ НА КИСЕЛИНЕ И БАЗЕ. ЕН 388, ЕН 374.

ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ

ЧИЗМЕ СУ ИЗРАЂЕНЕ ОД ПРИРОДНЕ ГУМЕ СА ПОСТАВОМ ОД ПАМУЧНЕ ТКАНИНЕ, ОТПОРНЕ НА АБРАЗИЈУ, ПРОБИЈАЊЕ И ЦЕПАЊЕ, ИМАЈУ ШОК АПСОРБЕР У ОБЛАСТИ ПЕТЕ И АНТИСТАТИК, ПРОТИВКЛИЗНИ ЂОН ОТПОРАН НА УЉА И УГЉОВОДНИКЕ, НЕПРОБОЈНИ ЛИСТ ОД КЕВЛАРА ИЛИ ДРУГИХ ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА. ДУЖИНЕ – ДО КОЛЕНА. ЕН ИСО 20347 СРЦ.

ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ РИБАРСКЕ

ИЗРАЂЕНЕ СУ ОД ПРИРОДНЕ ГУМЕ СА ПОСТАВОМ ОД ПАМУКА ЧИЗМЕ СУ ВИСИНЕ ДО БОКОВА А НА КРАЈУ ИМАЈУ КАИШ ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ПО ОБИМУ НОГЕ КОРИСНИКА И СА ШОК АПСОРБЕРОМ У ОБЛАСТИ ПЕТЕ. ЕН 347.

ДВОДЕЛНО КИШНО ОДЕЛО

ДВОДЕЛНО КИШНО ОДЕЛО СА КАПУЉАЧОМ КОЈА СЕ ПАКУЈЕ У КРАГНУ ОД 100 % ПОЛИЕСТЕРА СА СЛОЈЕМ PVC-а , ШАВОВИ СУ ВАРЕНИ, ПАКОВАЊЕ МОРА ДА БУДЕ ПРАКТИЧНО.

ЗИМСКА КАПА

КАПА ЗИМСКА ЈЕ ВОДОНЕПРОПУСНА СА ЗАШТИТОМ ЗА УШИ .ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЈЕ ПОЛИЕСТЕР ПРЕМЕЗАН СА ПВЦ А УНУТРАШЊОСТ КАПЕ ЈЕ ОД ФЛАНЕЛСКЕ ПОСТАВЕ.БОЈА КАПЕ ЈЕ ТЕГЕТ.

ЗАШТИТНЕ НЕОЧАРЕ ПРОЗИРНЕ

ПЛАСТИЧНЕ ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ ИМАЈУ БОЧНУ ЗАШТИТУ А ДЕБЉИНА СОЧИВА 2,2 ММ . СОЧИВА СА УВЕКС NCH ПРЕМАЗОМ И УВЕКС 4С PLUS. УНУТРАШЊОСТ МОРА БИТИ ОТПОРНА НА МЕХАНИЧКА ОШТЕЂЕЊА (ОГРЕБОТИНЕ), АНТИМАГЛИН СВОЈСТВА, СПОЉАШНОСТ МОРА БИТИ ЕКСТРЕМНО ОТПОРНА НА ОГРЕБОТИНЕ, ХЕМИКАЛИЈЕ. ПОДЕСИВОСТ РУЧИЦА ПО ВИСИНИ И ПО ДУЖИНИ. ПОСТАВЉЕНИ УМЕТЦИ ОКО ОСЕТЉИВОГ ПРЕДЕЛА УШИЈУ. СТАНДАРД ЕН 166, ЕН 170.

ФЛУОРОСЦЕНТНИ ПРСЛУК

ФЛУО ПРСЛУК ИЗРАЂЕН ОД ШТРИКАНОГ ПОЛИЕСТЕРА СА РЕФЛЕКТУЈУЋИМ ТРАКАМА И ЧИЧАК ТРАКОМ РАДИ ПОДЕШАВАЊА ВЕЛИЧИНЕ ЕН 471.

ЗАШТИТНИ ШЛЕМ

ИЗРАЂЕН ОД ПОЛИЕТИЛЕНА ВИСОКЕ ГУСТИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ГЛАВЕ, УЛОЖАК СА ЗНОЈНИЦОМ ЈЕ ПОДЕСИВ ПО ОБИМУ И ЗАМЕЊИВ.

МАСКА КОФИЛ

ЛОПТАСТА ЗАШТИТНА МАСКА ОД НЕТКАНОГ НЕОТРОВНОГ АНТИАЛЕРГИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ У ЗАДЊЕМ ДЕЛУ ЈЕ ЕЛАСТИЧНА ТРАКА ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ОБИМА ПРИ УПОТРЕБИ.

ФИЛТЕРИ ЗА МАСКЕ ЗА ЦЕЛО ЛИЦЕ

ФИЛТЕР КЛАСЕ 2. ОЗНАКА ФИЛТЕРА : АВЕК₂Р₃ (СРЕДЊИ КАПАЦИТЕТ ГАС / ПАРА, ВИСОКА ЕФИКАСНОСТ ПРАШИНА).

НАВОЈ ФИЛТЕРА МОРА БИТИ ПО ДИН-У, КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЕН 141, И ЕН 143 КОЈИ ШТИТЕ ОД КОМБИНАЦИЈЕ ГАСОВА И ЧЕСТИЦА.

ЈЕДНОКРАТНО ОДЕЛО-КОМБИНЕЗОН (ЗА ЕСХУМАЦИЈУ)

ИЗРАЂЕН ПРЕМА СТАНДАРДИМА ЕН 13982-1 И ЕН 1149 ЗА ЗАШТИТУ ОД ТЕЧНОСТИ И ЧЕСТИЦА А ИМА ВИСОК СТЕПЕН ПАРАПРОПУСНОСТИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ.

ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ НИТРИЛНЕ

РУКАВИЦЕ НА ПОДЛОЗИ ОД ПАМУЧНОГ ТРИКОА ЦЕЛОМОЧЕНЕ У ДЕБЉИ СЛОЈ НИТРИЛА (ПРОТИВКЛИЗНА ПОВРШИНА), СА ШИРОКОМ МАНЖЕТНОМ КОЈА СЕ МОЖЕ НАВУЋИ ПРЕКО ИВИЦЕ РУКАВА, ПОГОДНЕ ЗА РУКОВАЊЕ АБРАЗИВНИМ МАТЕРИЈАЛИМА ГДЕ СЕ ДОЛАЗИ У КОНТАКТ СА ДОСТА МАСТИ И УЉА.

ОЗНАКА СТАНДАРДА : ЕН 388, 4221

ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ

НИТРИЛНЕ РУКАВИЦЕ, ОБЛОЖЕНЕ ПАМУЧНИМ ПРАХОМ, РЕЉЕФАСТЕ НА ДЛАНУ, РУКАВИЦЕ МОРАЈУ БИТИ ТЕСТИРАНЕ ПОД ВАЗДУШНИМ ПРИТИСКОМ, ОТПОРНЕ НА БАЗЕ И КИСЕЛИНЕ, ДЕБЉИНЕ 0.425 МИЛИМЕТАРА, ДУЖИНЕ 38 ЦЕНТИМЕТАРА,

ОЗНАКА СТАНДАРДА : ЕН 388, 4102,

ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ЗА МОНТАЖУ, ЛАТЕКС

БЕШАВНЕ ПЛЕТЕНЕ РУКАВИЦЕ, ВЕОМА ЕЛАСТИЧНЕ, СА СЛОЈЕМ ПАРОПРОПУСНОГ ЛАТЕКСА (НА ДЛАНУ И ПРСТИМА), ИМАЈУ ЕЛАСТИЧНУ МАНЖЕТНУ. ОЗНАКА СТАНДАРДА : EN 388, 4121

АНТИФОНИ

АНТИФОНИ СА МОГУЋНОШЋУ ПОДЕШАВАЊА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОСЕДУЈУ УДОБНЕ ПЕНАСТЕ АБС НАУШНИЦЕ, КОРИСТЕ ИХ РАДНИЦИ ЗА ЗАШТИТУ СЛУХА У ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА (ГРАЂЕВИНАРСТВО).

SNR = 24 db,

ОЗНАКА СТАНДАРДА: EN 352-1,

МОТОРНА ЈЕДИНИЦА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ КОЈА ИЗВЛАЧИ ШТЕТНЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНО ОПАСНЕ ГАСОВЕ.

КОРИСТИ СЕ ЗА ШАХТОВЕ ИЛИ ЗА ПОДЗЕМНЕ ОБЈЕКТЕ СА СЛАБИЈОМ ВЕНТИЛАЦИЈОМ КАПАЦИТЕТ ПРОТОКА :3552 M³/X,
СПЕЦИФИКАЦИЈА МОТОРА(230-220 V,50-60 Hz,745 W,БУКА 85 db,МАЊИХ ДИМЕНЗИЈА И ЛАКО ПРЕНОСИВ)
ЦРЕВО ЗА МОТОРНУ ЈЕДИНИЦУ ПРЕЧНИКА 29 cm,ДУЖИНЕ 7 М
СПОЈНИЦА ЗА ЦРЕВО И МОТОРНУ ЈЕДИНИЦУ ПРЕЧНИКА 9 cm
АДАПТЕР ЗА ЦРЕВО И МОТОРНУ ЈЕДИНИЦУ ПРЕЧНИКА 29 cm

АУТОМАТСКИ ПРСЛУК ЗА СПАСАВАЊЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ПОСЛОВА НА ВОДИ И ПОРЕД ВОДЕ У НОРМАЛНОЈ РАДНОЈ ОДЕЋИ

КЛАСА 150 N,17 ЛИТАРА ЗАПРЕМИНА ПЛОВНЕ КОМОРЕ,НОСИВОСТИ 50-120 kg ТЕЛЕСНЕ МАСЕ,СТАНДАРДА(DIN EN ISO 12402-2)

ЗАШТИТНЕ МЕМБРАНЕ (2 КОМ.ЗА ЈЕДНУ МАСКУ)

ОПИС МАСКЕ:

МОДЕЛ-PANAREA 7000

МАТЕРИЈАЛ ТЕЛА-СИЛИКОН

МАТЕРИЈАЛ ВИЗИРА-ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕЖИНА-580 g ВЕЛИЧИНА S

ШИФРЕ 1715011(ВЕЛИЧИНА M),1715021 (ВЕЛИЧИНА L)

СТАНДАРД -EN 136:1998

Понуђач је дужан да достави, заједно са понудом по **један узорак зимског и један узорак летњег одела**, запаковано у непровидну кутију тако да се до отварања понуда не може утврдити изглед одела.

Упуство за достављање узорка одела: у непровидној запечаћеној кутији, читко написан назив понуђача, назив набавке и узорци одела.

Понуђач је обавезан да достави заједно са понудом по један узорак **летње и зимске заштитне обуће** запаковане у непровидну кутију тако да се до отварања понуда не може утврдити изглед обуће као модел који ће испоручивати.

Упуство за достављање узорка обуће: у непровидној запечаћеној кутији, читко написан назив понуђача, назив набавке и узорци одела.

Понуђач не може накнадно (после истека рока за подношење понуда) достављати узорке нити ће наручилац примати узорке који нису запаковани према упутству.

Достављени узорци се враћају понуђачима након правоснажности Одлуке о додели уговора, а понуђачу са којим се закључује уговор достављени узорци се враћају након извршене испоруке комплетне опреме, а после упоређивања узорака са достављеном опремом.

Квалитативни и квантитативни пријем опреме извршиће се у присуству представника Наручиоца и Понуђача, Уколико се приликом пријема опреме уоче недостаци, сачиниће се Записник, а понуђач се обавезује да исте уклони у року од 5 дана о дана испоруке опреме.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за ЈНМВ-06-14/2017**

Ред. број	Назив робе (опис)	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Радно одело летње-дводелно са трегерицама број: 46 ком 2 48 ком 3 50 ком 7 52 ком 18 54 ком 27 56 ком 19 58 ком 12 60 ком 8 62 ком 2 66 ком 3	КОМ	101				
2.	Радно одело зимско-дводелно са трегерицама, број: 46 ком 2 48 ком 2 50 ком 8						

	52 ком 17 54 ком 22 56 ком 24 58 ком 13 60 ком 8 62 ком 2 66 ком 3	КОМ	101				
3.	Ветровка, број: 46 ком 2 48 ком 1 50 ком 4 52 ком 8 56 ком 15 56 ком 19 58 ком 11 60 ком 4 62 ком 3 66 ком 2	КОМ	69				
4.	Борбена патика- дубока кожа, број: 36 ком 1 39 ком 2 40 ком 2 41 ком 9 42 ком 12 43 ком 20 44 ком 13 45 ком 3 46 ком 5	КОМ	67				
5.	Борбена патика- плитка кожа, број 35 ком 1 39 ком 2 40 ком 2 41 ком 10 42 ком 15 43 ком 17 44 ком 12 45 ком 4 46 ком 4	КОМ	67				
6.	Радни мантил бели женски(памучни), број 48 ком 2	КОМ	2				
7.	Заштитна кецеља, отпорна на киселине и базе	КОМ	7				
8.	Качкет	КОМ	128				
9.	Визир	КОМ	8				
10.	Кломпе (кожне) беле Број: 41 ком 1	КОМ	1				
11.	Заштитне рукавице (отпорне на киселине и базе) 10 ком 10 11 ком 10	пар	20				
12.	Гумене чизме са поставом Број 36 ком 1 40 ком 2						

	41 ком 6 42 ком 12 43 ком 18 44 ком 13 45 ком 8 46 ком 4	КОМ	64				
13.	Рибарске чизме Број 42 ком 2 43 ком 2	КОМ	4				
14.	Кишно ПУ одело дводелно са флуоресцентним тракама- Број 46 ком 2 48 ком 1 50 ком 4 52 ком 5 54 ком 14 56 ком 12 58 ком 5 60 ком 4 66 ком 2	КОМ	49				
15.	Зимска капа	КОМ	69				
16.	Заштитне наочаре (са бочном заштитом)- прозирне	КОМ	40				
17.	Заштитне рукавице- памук латекс са храпавом површином 10 ком 100 11 ком 100	пар	200				
18.	Флуоресцентни прслук (жуте боје)	КОМ	60				
19.	Заштитни шлем- подесив стезник	КОМ	24				
20.	Заштитна маска- подесив стезник КОФИЛ	КОМ	200				
21.	Једнократна одела- биолошки фактор L ком 15 XL ком 5	КОМ	20				
22.	Заштитне рукавице кисело отпорне за рад у лабораторији. Број: 8 ком 4 9 ком 4	пар	8				
23.	Заштитне рукавице нитрил-памук. Број: 10 ком 100 11 ком 100	пар	200				
24.	Комбинезон заштитни од ПУ за заштиту од органичних, неорганичних, хемијских и биолошких агенаса. Број: 52 ком 1	КОМ	8				

	54 ком 2 56 ком 3 58 ком 2						
25.	Филтери типа АВЕК 2Р3 (EN 143,EN 148,EN 14387)	КОМ	48				
26.	Антифон-SHR-24(EN 352-1)	КОМ	10				
27.	Моторна јединица за вентилацију -црево за моторну јединицу ком 1 -спојница за црево ком 1 -адаптер за црево ком 1	КОМПЛЕТ	1				
28.	Аутоматски прслук за спасавање	КОМ	2				
29.	Заштитне мембране (2 комада за једну маску)	КОМ	20				
30.	Плитка летња ципела за раднике паркинга. Број: 39 ком 2 40 ком 1 43 ком 3 44 ком 1 45 ком 1	КОМ	8				
31.	Дубока ципела за раднике паркинга Број: 39 ком 2 40 ком 1 43 ком 3 44 ком 1 45 ком 1	КОМ	8				
Укупна понуђена цена							

Напомена: Испоручена опрема мора бити праћена одговарајућом документацијом (атести и сертификати).

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колони 5 уписати колико износи јединична цена опрем без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена опреме са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
3. у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

МП

Понуђач:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН, Понуђач _____ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде како следи у табели:

Редни број	Врста трошка	Износ трошкова у РСД

Укупни трошкови: _____

Трошкови припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тих трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, ако га је тражио Наручилац, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова.

Попуњен, потписан и печатом оверен образац од стране понуђача, сматра се да понуђач захтева надоканду трошкова припреме понуде и наручилац је дужан да те трошкове надокнади.

Понуђач

М.П.

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, Понуђач, у поступку ЈНМВ –06-14/2017 **Набавка ХТЗ опреме**, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из

_____ овом изјавом потврђује да је понуду поднео
независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

Понуђач
Одговорно лице

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинотос изаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обаестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступцима јавних набавки у смислу закона којим се уређије заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82 ЗНЈ. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача из групе сваког понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА**

На основу члана 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач, у поступку ЈНМВ – 06-14/
Набавка ХТЗ опреме

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____ овом изјавом потврђује да је при састављању понуда поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, безбедности и друге околности од општег интереса, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач
Одговорно лице
